

Metalunic V

- ☐ Anordnung hinter dem Sturz
- ☐ Vertikalschnitt


- ☐ Pose derrière le linteau
- ☐ Coupe verticale

- ☐ Posa dietro vellella
- ☐ Sezione verticale



☐ Ed. 01.10

☐ metalunic_01 / 1:1




Metalunic V

- ☐ Situation auf Fensterbank
- ☐ Vertikalschnitt

- ☐ Situation sur la tablette
- ☐ Coupe verticale

- ☐ Situazione su davanzale
- ☐ Sezione verticale



Metalunic V

- ☐ Anordnung hinter dem Sturz
- ☐ Horizontalschnitt
- ☐


- ☐ Pose derrière le linteau
- ☐ Coupe horizontale
- ☐

- ☐ Posa dietro veletta
- ☐ Sezione orizzontale
- ☐



☐ Ed. 01.10

☐ metalunic_04 / 1:1



bk = Breite Konstruktion / Largeur extérieure coulisses

ca. 100

min. 25

min. 60

min. 60

tn = Tiefe Nische min. 120 /
Largeur niche

min 15

min. 20

min. 35

Metalunic V

☐ ☐ Führungsbefestigungen

☐ ☐ Fixation des coulisses

☐ ☐ Fissaggio delle guide

☐ Ed. 03.11

bk = Breite Konstruktion /
Largeur extérieure coulisses

